



盐酸西替利嗪片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称: 盐酸西替利嗪片

商品名称: 西可韦

de ab東瑞制藥 英文名称:Cetirizine Hydrochl 汉语拼音: Yansuan Xitiliqin Pia DAWNRAYS

【成份】

本品每片含盐酸西替利嗪 10 毫克。辅料为: 乳糖、预胶化淀粉、磷酸氢钙、微晶纤维素 101、玉米淀粉、二氧化硅、硬脂酸镁。

【性状】本品为白色或类白色片。

【作用类别】本品为抗过敏类非处方药药品。

【适应症】

季节性鼻炎、常年性过敏性鼻炎、过敏性结膜炎及过敏引起的瘙痒和荨麻疹的对症治疗。

【规格】10 毫克

【用法用量】

口服。推荐成人和2岁以上儿童使用。成人:一次1片,可于晚餐时用少量液体送服,若对 不良反应敏感,可每日早晚各 1 次,一次半片。6~12 岁儿童:一次 1 片,一日 1 次:或一次半 片,一目 2 次。2~6 岁儿童:一次半片,一日 1 次;或一次 1/4 片,一日 2 次。

【不良反应】

偶有报告患者有轻微和短暂不良反应。如头痛、头晕、嗜睡、激动不安、口干、腹部不适。 在测定精神运动功能的客观试验中,本品的镇静作用和安慰剂相似。罕有报道过敏反应。

【禁忌】

- 1. 对羟嗪过敏者禁用。
- 2. 严重肾功能损害患者禁用。

【注意事项】

- 1. 肾功能不全患者应在医生指导下使用。
- 2. 妊娠头3个月及哺乳期妇女不推荐使用。
- 3. 服用本品时应谨慎饮酒。
- 4. 服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
- 5. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。 6. 本品性状发生改变时禁止使用。
- 7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 8. 儿童必须在成人监护下使用。 9. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1. 本品应谨慎与镇静剂(安眠药)或茶碱同服。
- 2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【贮藏】遮光,密封,在干燥处保存。

【包装】

双铝包装。6 片/板×1 板/盒,6 片/板×2 板/盒,6 片/板×3 板/盒:8 片/板×1 板/盒:7 片/板×1 板/盒。

【有效期】36 个月

【执行标准】《中国药典》2015年版二部

【批准文号】国药准字 H19980014

【说明书修订日期】2015年12月01日

【生产企业】

企业名称: 苏州东瑞制药有限公司

生产地址: 江苏省苏州吴中经济开发区民丰路 268 号

邮政编码: 215124

电话号码: 0512-65626868

传真号码: 0512-65628688

址: www.dawnrays.com

如有问题可与生产企业联系。